

FRATELLI CICERI



FRATELLI CICERI s.r.l.

MINUTERIE METALLICHE TORNITE

Via Marinai d'Italia, 11/13

23900 LECCO (Italy)

Telefono: +39 (0)341 421400

Telefax: +39 (0)341 420438

Foreign languages: +39 (0)341 286338

www.fratelliciceri.it ciceri@fratelliciceri.it

CATALOGO GENERALE



La produzione

La torneria automatica Fratelli Ciceri S.r.l. si presenta al mercato come ditta specializzata nella lavorazione di barre in **OTTONE** CW614N UNI EN 12164, in acciaio trafilato AVP, PR80 e ALLUMINIO da Ø 5 mm a Ø 40 mm con torni monomandrino, plurimandrino, fantine mobili CNC e transfer a bobina.

La Fratelli Ciceri offre una ricca gamma di prodotti per il fissaggio, per le ferramenta e articoli per mobili.

Tutta la produzione è di origine italiana ed i materiali utilizzati rispettano le normative europee.

L'attenzione per il trade

Nei 44 anni che ci separano dalla nascita della nostra azienda, la **qualità, le esigenze del cliente e la rapidità nelle consegne** sono sempre state punto di riferimento della nostra politica. Inoltre, attraverso la partecipazione alle principali fiere nazionali ed internazionali (tra le quali la "Practical World" di Colonia e MEC-SPE di Parma), siamo riusciti a farci conoscere da importanti e qualificati clienti in tutto il mondo dove siamo presenti in maniera stabile da anni.





Versatilità

La produzione è costituita dagli articoli standard del nostro catalogo e da quei particolari speciali ricavabili sia da campioni che da disegni tecnici.

La nostra azienda è sempre disponibile al dialogo o ad un confronto tecnico per soddisfare, dove possibile, le richieste del cliente.

Imballo

Tutti i particolari prodotti possono essere così imballati:

- IN SACCHI INDUSTRIALI
- IN SCATOLE RIPOSTE IN CARTONI
- IN CONFEZIONI SPECIALI RIDOTTE (a richiesta con incremento di prezzo)



PARCO MACCHINE



Il parco macchine della nostra officina è così composto:

- SHÜTTE, PLURIMANDRINO Ø16
- GILDERMEISTER, PLURIMANDRINO Ø16
- EUBAMA S8, TRANSFER A FILO
- CASER, MECCANICHE TESTA FISSA
- TRAUB, MACC. TST FISSA
- GIORGI, MECC. TST FISSA
- ITS, MECC. TST FISSA Ø26
- SAIC CASATI, MECC. TST FISSA
- IRALAG, MECC. TST FISSA Ø45
- FEINLER, MECC. TST FISSA Ø15
- PETERMANN, FANTINA MOBILE Ø7
- BECHLER, FANTINA MOBILE Ø10
- TORNIO MANUALE
- HANWHA, FANTINA MOBILE Ø35 CNC
- HANWHA, FANTINA MOBILE Ø 20 CNC
- ITS DNC 42 TESTA FISSA CNC Ø42



LAVORAZIONI CONTO TERZI



- FRESATRICI AUTOMATICHE
- FORATRICI AUTOMATICHE
- FILETTATRICI AUTOMATICHE
- TRAPANI A COLONNA
- FRESATRICI SEMIAUTOMATICHE
- STAZIONI DI MOLATURA
- STAZIONE DI AFFILATURA
- LAVATRICE A COCLEA
- SETACCIO
- CENTRIFUGHE
- BURATTO
- BANCO PER IL CONTROLLO QUALITA'
- BANCHI DA LAVORO
- SCAFFALATURE PER IL MATERIALE A MAGAZZINO
- PESA ELETTRONICA CERTIFICATA



ART. 001

TASSELLI AD ESPANSIONE



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
001/0004	TASSELLI ESPANS. Ø 5 X 16 mm M 4			700	
001/0005	TASSELLI ESPANS. Ø 6,5 X 21 mm M 5			350	
001/0006	TASSELLI ESPANS. Ø 8 X 23 mm M 6			200	
001/0008	TASSELLI ESPANS. Ø 10 X 28 mm M 8			200	
001/0010	TASSELLI ESPANS. Ø 12 X 34 mm M 10			130	
001/0012	TASSELLI ESPANS. Ø 15 X 38 mm M 12			70	
001/0014	TASSELLI ESPANS. Ø 18 X 43 mm M 14			50	
001/0016	TASSELLI ESPANS. Ø 20 X 46 mm M 16			35	

DESCRIZIONE: TASSELLO AD ESPANSIONE FORTEMENTE TUTTO GODRONATO

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: DISPONIBILI ANCHE CON FILETTI WHITWORTH



ART. 001 TASSELLI AD ESPANSIONE OTTONE



Cod. Art.	Descrizione	Pz/Scat	Scat/Cart	Pz/Cart	Pz/Sac	€/Cad
001/0004	TASSELLO OT. Ø 5 X 16 mm M 4	700.	22.	15.400.	21.000.	
001/0005	TASSELLO OT. Ø 6,5 X 21 mm M 5	350.	33.	11.550.	7.500.	
001/0006	TASSELLO OT. Ø 8 X 23 mm M 6	200.	33.	6.600.	4.000.	
001/0008	TASSELLO OT. Ø 10 X 28 mm M 8	200.	14.	2.800.	2.000.	
001/0010	TASSELLO OT. Ø 12 X 34 mm M 10	130.	14.	1.820.	1.200.	
001/0012	TASSELLO OT. Ø 15 X 38 mm M 12	70.	21.	1.470.	700.	
001/0014	TASSELLO OT. Ø 18 X 43 mm M 14	50.	21.	1.050.	700.	
001/0016	TASSELLO OT. Ø 20 X 46 mm M 16	35.	21.	735.	500.	
Cod. Art.	Descrizione	Pz/Scat	Scat/Cart	Pz/Cart	Pz/Sac	€/Cad
001/W014	TASSELLO OT. Ø 8 X 23 mm 1/4 WITH	200.	33.	6.600.	118.800.	
001/W516	TASSELLO OT. Ø 10 X 28 mm 5/16 WITH	200.	21.	4.200.	75.600.	
001/W038	TASSELLO OT. Ø 12 X 34 mm 3/8 WITH	130.	21.	2.730.	49.140.	
001/W012	TASSELLO OT. Ø 15 X 38 mm 1/2 WITH	70.	21.	1.470.	26.460.	

DESCRIZIONE: TASSELLO AD ESPANSIONE FORTEMENTE TUTTO GODRONATO

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: DISPONIBILI ANCHE CON FILETTI WHITWORTH





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
003/0015	SET VITI DI GIUNZIONE L= 15 mm			300	
003/0020	SET VITI DI GIUNZIONE L= 20 mm			250	
003/0025	SET VITI DI GIUNZIONE L= 25 mm			200	
003/0030	SET VITI DI GIUNZIONE L= 30 mm			350	
003/0035	SET VITI DI GIUNZIONE L= 35 mm			300	
003/0040	SET VITI DI GIUNZIONE L= 40 mm			250	
003/0045	SET VITI DI GIUNZIONE L= 45 mm			200	
003/0050	SET VITI DI GIUNZIONE L= 50 mm			200	
003/0055	SET VITI DI GIUNZIONE L= 55 mm			150	
003/0060	SET VITI DI GIUNZIONE L= 60 mm			150	
003/0070	SET VITI DI GIUNZIONE L= 70 mm			150	

DESCRIZIONE: SET DI VITE FEMMINA + T/Cacciavite & VITE MASCHIO + T/Cacciavite

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: Ø TESTA = 12mm Ø GAMBO = 6mm FILETTO = M5



ART. 003

VITI DI GIUNZIONE NICHELATE



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
003/N015	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 15 mm			300	
003/N020	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 20 mm			250	
003/N025	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 25 mm			200	
003/N030	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 30 mm			350	
003/N035	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 35 mm			300	
003/N040	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 40 mm			250	
003/N045	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 45 mm			200	
003/N050	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 50 mm			200	
003/N055	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 55 mm			150	
003/N060	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 60 mm			150	
003/N070	SET VITI DI GIUNZIONE NIK. L= 70 mm			150	

DESCRIZIONE: SET DI VITE FEMMINA + T/Cacciavite & VITE MASCHIO +T/Cacciavite

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: RICHIEDERE SEMPRE DISPONIBILITA'



ART. 004

VITI ALBUM o REGISTRO



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
004/0005	SET VITI ALBUMS L= 5 mm			450	
004/0007	SET VITI ALBUMS L= 7,5 mm			375	
004/0010	SET VITI ALBUMS L= 10 mm			300	
004/0012	SET VITI ALBUMS L= 12,5 mm			250	
004/0015	SET VITI ALBUMS L= 15 mm			250	
004/0020	SET VITI ALBUMS L= 20 mm			350	
004/0025	SET VITI ALBUMS L= 25 mm			300	
004/0030	SET VITI ALBUMS L= 30 mm			250	
004/0035	SET VITI ALBUMS L= 35 mm			200	
004/0040	SET VITI ALBUMS L= 40 mm			300	
004/0045	SET VITI ALBUMS L= 45 mm			300	
004/0050	SET VITI ALBUMS L= 50 mm			250	
004/0060	SET VITI ALBUMS L= 60 mm			200	
004/0070	SET VITI ALBUMS L= 70 mm			150	

DESCRIZIONE: SET DI VITE FEMMINA SENZA T/Cacciavite & VITE MASCHIO +T/Cacciavite

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: Ø TESTA = 10mm Ø GAMBO = 5mm FILETTO = M4



ART. 004 VITI ALBUM o REGISTRO NICHELATE



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
004/N005	SET VITI ALBUMS NIK. L= 5 mm			450	
004/N007	SET VITI ALBUMS NIK. L= 7,5 mm			375	
004/N010	SET VITI ALBUMS NIK. L= 10 mm			300	
004/N012	SET VITI ALBUMS NIK. L= 12,5 mm			250	
004/N015	SET VITI ALBUMS NIK. L= 15 mm			250	
004/N020	SET VITI ALBUMS NIK. L= 20 mm			350	
004/N025	SET VITI ALBUMS NIK. L= 25 mm			300	
004/N030	SET VITI ALBUMS NIK. L= 30 mm			250	
004/N035	SET VITI ALBUMS NIK. L= 35 mm			200	
004/N040	SET VITI ALBUMS NIK. L= 40 mm			300	
004/N045	SET VITI ALBUMS NIK. L= 45 mm			300	
004/N050	SET VITI ALBUMS NIK. L= 50 mm			250	
004/N060	SET VITI ALBUMS NIK. L= 60 mm			200	
004/N070	SET VITI ALBUMS NIK. L= 70 mm			150	

DESCRIZIONE: SET DI VITE FEMMINA SENZA T/Cacciavite & VITE MASCHIO +T/Cacciavite

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 NICHELATO

NOTE: RICHIEDERE SEMPRE DISPONIBILITA'



ART. 005

RONDELLE ALZAPORTA



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
005/0006	RONDELLE ALZAPORTA Ø 10 Foro Ø 6			1000	2000
005/0008	RONDELLE ALZAPORTA Ø 12 Foro Ø 8			600	2500
005/0009	RONDELLE ALZAPORTA Ø 13 Foro Ø 9			500	2000
005/0010	RONDELLE ALZAPORTA Ø 14 Foro Ø 10			450	2000
005/0011	RONDELLE ALZAPORTA Ø 15 Foro Ø 11			400	1500
005/0012	RONDELLE ALZAPORTA Ø 16 Foro Ø 12			700	1500
005/0013	RONDELLE ALZAPORTA Ø 17 Foro Ø 13			600	1000
005/0014	RONDELLE ALZAPORTA Ø 18 Foro Ø 14			500	1000
005/0015	RONDELLE ALZAPORTA Ø 19 Foro Ø 15			500	1000
005/0016	RONDELLE ALZAPORTA Ø 20 Foro Ø 16			400	1000

DESCRIZIONE: RONDELLE ALZAPORTA CON BOMBATURA ESTERNA PER CERNIERE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: PER GROSSI QUANTITATIVI MERCE IN SACCHI.





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
006/A000	MENSOLINE ½ TONDO LISCIE OT. LUC.			500	
006/A00N	MENSOLINE ½ TONDO LISCIE OT. NIK.			500	
006/A00B	MENSOLINE ½ TONDO LISCIE OT. BRZ.			500	

DESCRIZIONE: MENSOLINE SOSTEGNO / REGGIPIANO ½ Ø 12 X 20mm

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: OT. LUCIDO, NICHELATO o BRONZATO



ART. 006-C

MENSOLINE REGGIPIANO



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
006/C000	MENSOLINE ½ TONDO Fil. M5 OT. LUC.			500	
006/C00N	MENSOLINE ½ TONDO Fil. M5 OT. NIK.			500	
006/C00B	MENSOLINE ½ TONDO Fil. M5 OT. BRZ.			500	

DESCRIZIONE: MENSOLINE SOSTEGNO / REGGIPIANO ½ Ø 12 X 20mm FILETTO M5

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: OT. LUCIDO, NICHELATO o BRONZATO





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
006/E000	PERNI REGGIPIANO Ø7 Fil. M5 OT. LUC.			500	
006/E00N	PERNI REGGIPIANO Ø7 Fil. M5 OT. NIK.			500	
006/E00B	PERNI REGGIPIANO Ø7 Fil. M5 OT. BRZ.			500	
006/H000	PERNI REGGIPIANO Ø8 Fil. M5 OT. LUC.				
006/H00N	PERNI REGGIPIANO Ø8 Fil. M5 OT. NIK.				
006/H00B	PERNI REGGIPIANO Ø8 Fil. M5 OT. BRZ.				

NUOVO ARTICOLO 006/H PERNO D.8 FILETTO M5

DESCRIZIONE: PERNI SOSTEGNO / REGGIPIANO TONDI Ø 7 X 15mm FILETTO M5

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: OT. LUCIDO, NICHELATO o BRONZATO



ART. 006-I**PERNI REGGIPIANO + OR**

Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
006/I000	PERNI REGGIPIANO Ø7 Fil. M5 OT. LUC.			1000	
006/I00N	PERNI REGGIPIANO Ø7 Fil. M5 OT. NIK.			1000	
006/I00B	PERNI REGGIPIANO Ø7 Fil. M5 OT. BRZ.			1000	

NUOVO ARTICOLO**L'OR E' FORNITO NON MONTATO.****DESCRIZIONE:** PERNI SOSTEGNO / REGGIPIANO TONDI Ø 7 FILETTO M5**MATERIALE:** OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164**NOTE:** OT. LUCIDO, NICHELATO o BRONZATO



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
006/F000	BUSSOLE A RESCA D.7 M5 OT. LUC.			800	
006/F00N	BUSSOLE A RESCA D.7 M5 OT. NIK.			800	
006/F00B	BUSSOLE A RESCA D.7 M5 OT. BRZ.			800	
006/G000	BUSSOLE A RESCA D.8 M5 OT. LUC.				
006/G00N	BUSSOLE A RESCA D.8 M5 OT. NIK.				
006/G00B	BUSSOLE A RESCA D.8 M5 OT. BRZ.				

NUOVO ARTICOLO 006/G BUSSOLA D.8 FILETTO M5

DESCRIZIONE: BUSSOLA DI SOSTEGNO PER MENSOLINA ART. 006/C o E
FORMA A RESCA ESTERNO E FILETTO M5 INTERNO

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: OT. LUCIDO, NICHELATO o BRONZATO





Cod. Art.	Descrizione				€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
007/0003	DADI CIECHI	CH.	6 mm	Fil. M 3			1000	
007/0004	DADI CIECHI	CH.	7 mm	Fil. M 4			500	
007/0005	DADI CIECHI	CH.	8 mm	Fil. M 5			400	
007/0006	DADI CIECHI	CH.	10 mm	Fil. M 6			400	
007/0008	DADI CIECHI	CH.	13 mm	Fil. M 8			350	
007/0010	DADI CIECHI	CH.	15 mm	Fil. M 10			250	
007/1710	DADI CIECHI	CH.	17 mm	Fil. M 10			150	
007/0012	DADI CIECHI	CH.	19 mm	Fil. M 12			100	
007/0014	DADI CIECHI	CH.	22 mm	Fil. M 14			70	
007/0016	DADI CIECHI	CH.	24 mm	Fil. M 16			50	

DESCRIZIONE: DADI CIECHI TORNITI **COMUNI**

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:



ART. 007

DADI CIECHI NICHELATI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
007/N003	DADI CIECHI NIK. CH. 6 mm Fil. M 3			1000	
007/N004	DADI CIECHI NIK. CH. 7 mm Fil. M 4			500	
007/N005	DADI CIECHI NIK. CH. 8 mm Fil. M 5			400	
007/N006	DADI CIECHI NIK. CH. 10 mm Fil. M 6			400	
007/N008	DADI CIECHI NIK. CH. 13 mm Fil. M 8			350	
007/N010	DADI CIECHI NIK. CH. 15 mm Fil. M 10			250	
007/N1710	DADI CIECHI NIK. CH. 17 mm Fil. M 10			150	
007/N012	DADI CIECHI NIK. CH. 19 mm Fil. M 12			100	
007/N014	DADI CIECHI NIK. CH. 22 mm Fil. M 14			70	
007/N016	DADI CIECHI NIK. CH. 24 mm Fil. M 16			50	

DESCRIZIONE: DADI CIECHI TORNITI **COMUNI**

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 NICHELATO

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
008/0003	DADI PASSANTI OT. CH .5,5 mm Fil. M 3			1500	
008/0004	DADI PASSANTI OT. CH . 7 mm Fil. M 4			1000	
008/0005	DADI PASSANTI OT. CH . 8 mm Fil. M 5			500	
008/0006	DADI PASSANTI OT. CH .10 mm Fil. M 6			600	
008/0008	DADI PASSANTI OT. CH .13 mm Fil. M 8			300	
008/0010	DADI PASSANTI OT. CH .17 mm Fil. M 10			200	
008/0012	DADI PASSANTI OT. CH .19 mm Fil. M 12			170	

DESCRIZIONE: DADI PASSANTI TORNITI IN OTTONE LUCIDO SECONDO TAB. **UNI 5588**

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:



ART. 009

SPINE PROLUNGHE TAVOLI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
009/0008	SPINE Ø 8mm + BUSSOLE Ø 8mm			600	6.000
009/0010	SPINE Ø 10mm + BUSSOLE Ø10mm			400	4.000

DESCRIZIONE: SET DI SPINA + BUSSOLA PER PROLUNGHE TAVOLI

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 (BUSSOLA)
+ AVP TROPICALIZZATO (SPINA)

NOTE: DISPONIBILI ANCHE IN SACCHI INDUSTRIALI

009/0008

BUSSOLA: Øest. 8mm Øint. 6mm L=12mm

PERNO: Øest. 8mm L=21mm

009/0010

BUSSOLA: Øest. 10mm Øint. 7mm L=12mm

PERNO: Øest. 10mm L=21mm



ART. 010 REGGI CRISTALLO CON VITE FISSA



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
010/000B	REGGI CRIST. OT + VITE FISSA Ø 12 + PVC B.			250	
010/000M	REGGI CRIST. OT + VITE FISSA Ø 12 + PVC M.			250	
010/000N	REGGI CRIST. OT + VITE FISSA Ø 12 + PVC N.			250	

DESCRIZIONE: REGGI CRISTALLO FORATI CON VITE FISSA + PVC COLORATO

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 + COLLO IN PVC

NOTE: PVC DISPONIBILE BIANCO, MARRONE, NERO





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
011/000B	REGGI CRISTALLO Ø 12 + PVC BIANCO			400	5.000
011/000M	REGGI CRISTALLO Ø 12 + PVC MARRONE			400	5.000
011/000N	REGGI CRISTALLO Ø 12 + PVC NERO			400	5.000

DESCRIZIONE: REGGI CRISTALLO FORATI CON COLLO IN PVC COLORATO

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 + COLLO IN PVC

NOTE: DISPONIBILI ANCHE IN SACCHI INDUSTRIALI



ART. 012

BORCHIE (NIPLES) NICHELATE



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
012/0011	BORCHIE Ø11 X 8 mm Fil. M4			800	

DESCRIZIONE: BORCHIE (NIPLES) PER SEDIE IN LAMINATO PLASTICO

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 NICHELATO

NOTE:



ART. REGGIPIANO



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
REGGIPIANO025CR	REGGIPIANO Ø 25 OT. CROMATO			10	
REGGIPIANO025OV	REGGIPIANO Ø 25 OT. VERNICIATO			10	

NUOVO ARTICOLO, PROSSIMAMENTE SARANNO DISPONIBILI ALTRE MISURE TRA CUI 2 IN FORMATO QUADRATO, SE SIETE INTERESSATI FORMULATE LA VOSTRA RICHIESTA.

D.25 = CRISTALLO DA 5 A 10 mm

IL PARTICOLARE VIENE FORNITO CON IL GRANO IN BUSTINE SEPARATE PER EVITARE CHE I PEZZI SI POSSANO ROVINARE

DESCRIZIONE: REGGIPIANO PER MENSOLE IN CRISTALLO CON GRANO IN NYLON

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: CROMATO O OTTONE VERNICIATO



ART. 013

BUSSOLE PASSO LEGNO



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
013/A004	BUSS. P.L. Ø 7 X 10 M 4 SENZA T/C			900	
013/A005	BUSS. P.L. Ø 8 X 10 M 5 SENZA T/C			600	
013/A006	BUSS. P.L. Ø 10 X 15 M 6 SENZA T/C			600	
013/A008	BUSS. P.L. Ø 12 X 15 M 8 SENZA T/C			400	
013/A010	BUSS. P.L. Ø 15 X 17 M 10 SENZA T/C			200	
013/B004	BUSS. P.L. Ø 7 X 10 M 4 CON T/C			900	
013/B005	BUSS. P.L. Ø 8 X 10 M 5 CON T/C			600	
013/B006	BUSS. P.L. Ø 10 X 15 M 6 CON T/C			600	
013/B008	BUSS. P.L. Ø 12 X 15 M 8 CON T/C			400	
013/B010	BUSS. P.L. Ø 15 X 17 M 10 CON T/C			200	

DESCRIZIONE: BUSSOLE FILETTATE PASSO LEGNO CON O SENZA TAGLIO
CACCIAVITE + FILETTO METRICO INTERNO

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:



ART. 014

BUSSOLE PASSO LEGNO A SPINA



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
014/A006	BUSS. P.L. A SPINA Ø 10 L= 28 mm Fil.= M6			300	
014/A008	BUSS. P.L. A SPINA Ø 12 L= 30 mm Fil.= M8			200	

DESCRIZIONE: BUSSOLE PASSO LEGNO CON UNA PARTE CILINDRICA "SPINA"

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:



ART. 015/016

FIOCCHI PER TENDAGGI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
015/0000	FIOCCHI TIPO PAGODA IN FERRO			70	
016/0000	FIOCCHI TIPO A CAMPANA IN FERRO			60	

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

DESCRIZIONE: CONTRAPPESO PER TENDAGGI CON ANELLO PVC COLORATO

MATERIALE: FERRO AVP GREZZO, CROMATO, BRONZATO O OTTONATO

NOTE:



ART. 017

SCORREVOLI PER TENDAGGI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
017/0011	SCORREVOLI GIGANTINO CON RULLI Ø 11			400	
017/0014	SCORREVOLI GIGANTE CON RULLI Ø 14			400	

DESCRIZIONE: SCORREVOLI PER TENDAGGI CON RULLINI IN OTTONE NICHELATO E ARCHETTO IN FERRO NICHELATO

MATERIALE: OTTONE CW614N SPECIFICA UNI EN 12164 NICHELATO + FERRO AVP NICHELATO

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
018/0009	POMOLI FINALI Ø 9 mm			750	
018/0011	POMOLI FINALI Ø 11 mm			375	
018/0013	POMOLI FINALI Ø 13 mm			250	
018/0016	POMOLI FINALI Ø 16 mm			125	

DESCRIZIONE: POMOLI FINALI TUBI PER STESURA PASSATOIE SU SCALE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
019/0003	SFERE OTTONE D.10 M3			1000	
019/0004	SFERE OTTONE D.10 M4			1000	

NUOVO ARTICOLO

DESCRIZIONE: FONDELLI PER LEGNO CON TAGLIO CACCIAVITE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE CON Fil. 1/4 E 7/16





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
020/0006	FONDELLI Ø 12 mm Ø 7 Filetto M 6			600	
020/0008	FONDELLI Ø 14 mm Ø 9 Filetto M 8			400	

DESCRIZIONE: FONDELLI PER LEGNO CON TAGLIO CACCIAVITE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE CON Fil. 1/4 E 7/16



ART. 023

PIOMBI PER MURATORI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
023/Z002	PIOMBI 200 gr. ZINCATI			18	
023/Z003	PIOMBI 300 gr. ZINCATI			15	
023/Z004	PIOMBI 400 gr. ZINCATI			10	
023/Z005	PIOMBI 500 gr. ZINCATI			7	
023/Z005	PIOMBI 600 gr. ZINCATI			6	

DESCRIZIONE: PIOMBI PER MURATORI

MATERIALE: FERRO ZINCATO

NOTE: A RICHIESTA ANCHE GR.: 100, 150, 600, 800, 1000, 1500, 2000





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
030/0006	POZZETTI Ø 10mm Ø Foro 6 mm			700	
030/0008	POZZETTI Ø 12mm Ø Foro 8 mm			450	
030/0010	POZZETTI Ø 14mm Ø Foro 10 mm			300	
030/0012	POZZETTI Ø 16mm Ø Foro 12 mm			200	
030/0014	POZZETTI Ø 18mm Ø Foro 14 mm			100	

DESCRIZIONE: POZZETTI PER CATENACCIOLI A FONDO ASTE FINESTRE o CREMONESI

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:



ART. 036

GHIERE PER PIEDINI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
036/0010	GHIERE PER PIEDINI Ø 25 mm Filetto M 10			150	
036/0012	GHIERE PER PIEDINI Ø 30 mm Filetto M 12			100	

DESCRIZIONE: GHIERE FILETTATE PER PIEDINI REGOLABILI

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:



ART. 040

RANELLE PER DADI BASE LARGA



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
041/0005	RONDELLE PER DADI M 5 D.e. 20 SP.1,5			1500	
041/0006	RONDELLE PER DADI M 6 D.e. 20 SP.1,5			1000	
041/0008	RONDELLE PER DADI M 8 D.e. 25 SP.1,5			600	
041/0010	RONDELLE PER DADI M 10 D.e. 30 SP.1,5			700	
041/0012	RONDELLE PER DADI M 12 D.e. 32 SP.1,5			500	

NUOVO ARTICOLO

DESCRIZIONE: RONDELLE PER DADI A SPESSORE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
041/0004	RONDELLE PER DADI M 4			1800	
041/0005	RONDELLE PER DADI M 5			1500	
041/0006	RONDELLE PER DADI M 6			1000	
041/0008	RONDELLE PER DADI M 8			600	
041/0010	RONDELLE PER DADI M 10			700	
041/0012	RONDELLE PER DADI M 12			500	
041/0014	RONDELLE PER DADI M 14			400	
041/0016	RONDELLE PER DADI M 16			300	

DESCRIZIONE: RONDELLE PER DADI A SPESSORE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
042/00TB	FERMAPORTA PVC BIANCO OT. LUCIDO			100	
042/00TN	FERMAPORTA PVC NERO OT. LUCIDO			100	
042/000B	FERMAPORTA PVC BIANCO OT. NIK.			100	
042/000N	FERMAPORTA PVC NERO OT. NIK.			100	

DESCRIZIONE: FERMAPORTA IN OTTONE CON ANELLO IN PVC

MATERIALE: OTTONE LUCIDO o NICHELATO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
043/0000	TESTINA Ø 20 mm Fil. M 8 + T/C			200	

DESCRIZIONE: TESTINE + TAGLIO/CACCIAVITE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE:





Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
047/0004	FONDELLI TST SEGO Ø 7 Ø 5 L = 12 M4			1500	
047/0005	FONDELLI TST SEGO Ø 9 Ø 6 L = 14 M5			800	
047/0006	FONDELLI TST SEGO Ø 10 Ø 7,5 L = 15 M6			600	
047/0008	FONDELLI TST SEGO Ø 14 Ø 9,5 L = 15 M8			400	

DESCRIZIONE: FONDELLI MULTIUSO TESTA SEGO OTTIMI PER FORTI PORTATE

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: DISPONIBILI ANCHE CON FILETTI WHITWORTH



ART. 052

TASSELLI EXTRA CORTI



Cod. Art.	Descrizione	€/pz.	Sc.%	Conf. Std.	Conf. Spec.
052/0004	TASSELLI EXTRA CORTI Ø 5 X 8 mm M4			1500	

DESCRIZIONE: TASSELLI EXTRA CORTI PER POMELLI

MATERIALE: OTTONE LUCIDO CW614N SPECIFICA UNI EN 12164

NOTE: DISPONIBILI ANCHE L = 10 mm o 13 mm A RICHIESTA



ESEMPI DI LAVORI CONTO TERZI



ESEMPI DI LAVORI CONTO TERZI





FRATELLI CICERI s.r.l.

MINUTERIE METALLICHE TORNITE

Via Marinai d'Italia, 11/13

23900 LECCO (Italy)

Telefono: +39 (0)341 421400

Telefax: +39 (0)341 420438

Foreign languages: +39 (0)341 286338

www.fratelliciceri.it ciceri@fratelliciceri.it

C.F. & P.Iva: IT 00242720134 – n. M/LC004716

C.C.I.A.A. Lecco 129837 – A.I.A. 33552 – Reg. Soc. Trib. Lecco 4285